



Unschlagbare Angebote



Innovative Produkte



Frühjahrsaktion

Handel 2026

Aktion 1

Brückensäge TS250

- Schnittlänge 1.140 mm
- Gehrungsschnitte durch Schwenken des Schneidkopfes stufenlos bis 45° möglich (Jolly)
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen
- Einklappbare Standbeine
- Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung

Technische Daten	TS250
Motor	Elektrisch 1,3 kW, 230 V, 50 Hz
Max. Schnitttiefe	65 mm
Blatt-Ø	250 mm
Bohrung	25,4 mm
Schnittlänge	1.040 mm (1140 mm)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹
Gehrungsschnitt	ja
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	110 mm
Schnittguttisch (LxB)	1.140 x 480 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.390x500x1.299 mm
Gewicht	72 kg



inkl. Diamant-trennscheibe SLF10 Ø 250 mm

Bestellnr.:
AKTION 1-F26
1.070,-€
inkl. Diamant-trennscheibe

Aktion 2

Brückensäge GS350

- Schwenkbarer Brückenkopf für Gehrungsschnitte und Abkantungen
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen
- Kugelgelagerte Sägekopfführung für einen exakten Schnitt
- Auflagetisch abnehmbar

Technische Daten	GS350
Motor	Elektrisch 2,2 kW, 230V, 50Hz, IP54
Max. Schnitttiefe	110 mm
Blatt-Ø	350 mm
Bohrung	25,4 mm
Schnittlänge	1.000 mm (1.200 mm)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹
Gehrungsschnitt	ja
Wasserpumpe	S2, 230V, 50Hz, 55W
Flansch-Ø	90 mm
Schnittguttisch (LxB)	1.200 x 530 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.710x700x1.360 mm
Gewicht	95 kg



inkl. Diamant-trennscheibe SimFast Ø 350 mm

Bestellnr.:
AKTION 2-F26
1.650,-€
inkl. Diamant-trennscheibe

Aktion 3

Steintrennmaschine D-CUT350A oder D-CUT350A-W

- Trockenschnitt mit Staubabsaugung (D-CUT350A) oder Nassschnitt mit integrierter Wasserpumpe (D-CUT350A-W)
- Kompaktes und leichtes Design
- Absenkbarer Schneidkopf

Technische Daten	D-CUT350A	D-CUT350A-W
Blatt-Ø	350 mm	
Bohrung	25,4 mm	
Max. Schnitttiefe	110 mm	
Schnittlänge	300 mm (500 mm)	420 mm
Gehrungsschnitt	ja	
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54	
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹	
Wasserpumpe	nein	S2, 230V, 50Hz, 55W
Flansch-Ø	90 mm	
Schnittguttisch (LxB)	420 x 400 mm	
Abmessungen (LxBxH)	850x580x610 mm	850x580x810 mm
Gewicht	28 kg	31,5 kg

Hier geht's zum Video:



inkl. Diamant-trennscheibe
TS35 Ø 350 mm



Bestellnr.:
AKTION 3-F26A

1.535,-€

D-CUT350A inkl.
Scherentisch

Bestellnr.:
AKTION 3-F26B

1.570,-€

D-CUT350A-W inkl.
Scherentisch

Aktion 4

Steintrennmaschine MS400

- Großer kugelgelagerter Auflagetisch LxB: 600 x 530 mm
- Elektrische Wasserpumpe - mit Schnellwechselkupplung
- Speziell konzipierte Wasserdüse für eine optimale Wasserzuführung
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen

Technische Daten	MS400
Blatt-Ø	400 mm
Bohrung	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	137 mm
Schnittlänge	700 mm / 800 mm
Gehrungsschnitt	ja
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹
Wasserpumpe	S2, 230V, 50Hz, 55W
Flansch-Ø	90 mm
Schnittguttisch (LxB)	600 x 530 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.100x720x1.290 mm
Gewicht	66 kg

Hier geht's zum Video:



inkl. Diamant-trennscheibe
LB20 Ø 400 mm



Bestellnr.:
AKTION 4-F26

1.055,-€

inkl. Diamant-trennscheibe

Aktion 5

Fugenschneider FS170

- Vibrationsgedämpftes Chassis, höhenverstellbarer Handgriff
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung mittels Gasdruckfeder und Fußpedal
- Schnitttiefeanzeiger

Technische Daten	FS170	
Schnitttiefe	190 mm	
Sägeblatt-Ø (max.)	500 mm	
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm	
Wassertank	25 Liter	
Antriebsmotor	Honda GX390	KOHLER Motor CH440
Motorleistung (brutto - netto)	13 PS / 9,5 kW (11,8 PS / 8,7 kW)	14 PS / 10,5 kW (12,7 PS / 9,4 kW)
Drehzahl Schneidwelle	2.300 min ⁻¹	
Vorschub	Manuell	
Schnitttiefeinstellung	Stufenlos über Fußpedal und Gasdruckfeder	
Kraftübertragung	Keilriemen	
Vibration	4,5 m/s ²	
Abmessungen (LxBxH)	960 x 610 x 1.170mm	
Gewicht	120 kg	122 kg

Hier geht's zum Video:



inkl. Diamant-trennscheibe LCA65 Ø 500 mm



Bestellnr.: AKTION 5-F26A

2.225,-€

FS170 mit Honda Motor

Bestellnr.: AKTION 5-F26B

1.765,-€

FS170 mit KOHLER Motor

Aktion 6

SD250 mit EDM25

Leichtes Alu-Kernbohrgerät für das Baugewerbe bis Bohrbereich Ø 250 mm

Bohrständer mit Kombi-Fußplatte, Gleitführung und kraftvollem 3-Gang Bohrmotor mit 2,5 kW Leistung.

Bestellnr.: AKTION 6-F26

1.890,-€

Technische Daten	SD250
max. Bohrdurchmesser	Ø 250 mm
Führungssäule	Aluminium
Hub	600 mm
Winkelverstellung	45° stufenlos
Befestigung	Vakuum-/Dübelfuß
Bohrschlitten	Gleitführung
Abmessungen: (LxBxH)	440 x 310 x 930 mm
Gewicht komplett	10,5 kg
Motoraufnahme	STS-Motorplatte

Technische Daten	EDM25
Spannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	2,5 kW (1,8 kW)
Drehzahl	300/520/1700 min ⁻¹
Bohrbereich	Ø 20-250 mm
Bohrkronenanschluss	1¼"UNC + R½"
Sicherheit	PRCD
Gewicht	9 kg



Angebotspreis ohne Bohrkronen

Aktion 7

RD250 mit EDM33

Leichtes Alu-Kernbohrgerät für das Baugewerbe bis Bohrbereich Ø 350 mm

Bohrständer mit 3-Punkt-Dübelfuß, rollengeführtem Bohrschlitten und kraftvollem 3-Gang Bohrmotor mit 3,3 kW Leistung.

Bestellnr.:
AKTION 7-F26

2.150,-€

Technische Daten	RD250
max. Bohrdurchmesser	Ø 250 mm
Führungssäule	Aluminium
Hub	600 mm
Winkelverstellung	45° stufenlos
Befestigung	3-Punkt-Dübelfuß
Bohrschlitten	Rollenführung
Abmessungen: (LBH)	373 x 300 x 953 mm
Gewicht komplett	11 kg
Motoraufnahme	STS-Motorplatte

Technische Daten	EDM33
Spannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	3,3 kW (2,7 kW)
Drehzahl	180/430/750 min ⁻¹
Bohrbereich	Ø 45-350 mm
Bohrkronenanschluss	1¼"UNC
Sicherheit	PRCD
Gewicht	13,2 kg



Angebotspreis
ohne Bohrkronen

Aktion 8

HDM22/HDM22P



- Nass- und Trockenbohrmaschine mit Spaten- oder Pistolenhandgriff
- 3-Gang Maschine
- Anlaufstrombegrenzer
- Überlastschutz

HDM22:
AKTION 8-F26A

920,-€

HDM22P:
AKTION 8-F26B

Technische Daten	HDM22 / HDM22P
Spannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	2,20 kW (1,5 kW)
Drehzahl	520/1400/2900 min ⁻¹
Bohrbereich	Ø 10-160 mm
Bohrkronenanschluss	1¼"UNC + R½"
Sicherheit	PRCD
Gewicht	7,5 kg

RD160

Leichter, moderner Aluminiumbohrständer mit Rollenführung und Bohrbereich bis Ø 160 mm

- passend für HDM22 und HDM22P

Bestellnr.:
AKTION 8-F26C

840,-€



Technische Daten	RD160
max. Bohrdurchmesser	Ø 160 mm
Führungssäule	Aluminium
Hub	520 mm
Winkelverstellung	45° stufenlos
Befestigung	Dübelfuß
Bohrschlitten	Rollenführung
Abmessungen: (LxBxH)	444 x 265 x 901 mm
Gewicht	10,3 kg
Motoraufnahme	Spannhals 60 mm

Aktion 9

KB300 Akku

Das Original im Kanal – mit **STIHL** Akku-Motor

- Umweltfreundliche Kanalanschlussbohrung mit Akku
- Emissionsfrei und leise
- Einfache Handhabung
- Niedrige Betriebskosten

Bestellnr.:
AKTION 9-F26A

3.750,-€

inkl. KN55A
Ø 200 mm



Zubehör

Bestellnr.:
AKTION 9-F26B

839,-€

2xAP300 + AL301
+ Transportbox



KB300 Akku Anschluss Gölz 3-Loch Flansch

Komplettgerät mit	Leistung	Drehzahl	Bohrbereich
STIHL Akku-Motor	337 Wh	300 min ⁻¹	Ø 110 - 290 mm

Aktion 10

FB10 oder FBS10

Handliche Diamant-Trocken-Kernbohrmaschinen mit und ohne Softschlag zum Dosensenken

Bestellnr.:
AKTION 10-F26A

350,-€

FB10

Bestellnr.:
AKTION 10-F26B

450,-€

FBS10

FBS10 mit
zuschaltbarem
Softschlag!



- Trockenbohrmaschinen perfekt geeignet zum Dosensenken
- Bohrkronenanschluss M18
- Dosensenken bis Ø 112 mm
- handliches und kompaktes Design
- 41.000 Softhammerschläge pro Minute (FBS10)

Technische Daten	FB10	FBS10
Motor	Elektrisch, 230V, 50-60 Hz	
Leistung	1.300 W	1.800 W
Drehzahl	2.000 min ⁻¹	2.050 min ⁻¹
Bohr-Ø in Mauerwerk (Trocken)	68 / 82 mm	68 / 82 / 112 mm
Schlagfrequenz	-	41.000 (p/min)
Bohrkronenanschluss	M18	M18
Gewicht	3,4 kg	5,9 kg

Zubehör Freihand-Bohrmaschinen

Dosensenker DS68



- Anschluss M16
- Segmenthöhe 8 mm

Bestellnr.:
DS 68

21,-€

Staubrotor M18



Bestellnr.:
0296 513 1008

79,-€

Zentrierspitze für Dosensenker



Bestellnr.:
0296 513 1002

23,-€

Zubehör Kernbohrtechnik

KN55A



- Spezialausführung für das KB300 Akku
- Kanalbau
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk

Bestellnr.:
AKTION Z3-F26

490,-€

3er Paket
Ø 200 mm

RM40



- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk
- 10 mm Dachsegment, Nutzlänge 450 mm, Anschluss 1 1/4" UNC



10 mm Dachsegment

Beim Kauf von
5 Bohrkronen -
kleinster Ø
GRATIS!

Ø (mm)	Segment (mm)				Preis €
	L	B	H	#	
52	24	3,0	10	5	45,00
62	24	3,0	10	6	56,00
82	24	3,5	10	7	67,00
102	24	3,5	10	9	79,00
112	24	4,0	10	9	87,00
132	24	4,0	10	10	103,00
152	24	4,0	10	12	124,00
182	24	4,0	10	13	170,00
200	24	4,0	10	14	180,00
250	24	4,0	10	15	205,00

WB60E

Akkubetriebener Wasserbehälter

- 60 Liter Wassertank aus bruchfestem Kunststoff
- Unterschiedliche Druckeinstellungen
- 4 Durchfluss- und Druckmodi für optimale Wasserzufuhr
- Gewicht: 11,2 kg (leer, ohne Akku)
- Kompatibel mit Metabo-Akkus 18V
- 6,4 m Wasserschlauch mit Gardena-Anschluss



Bestellnr.:
AKTION Z1-F26

675,-€

WB10E

Druckwasserbehälter

- robuster Stahlbehälter
- 10 l Fassungsvermögen
- 4 m Wasserschlauch
- für GÖLZ Kernbohrgeräte mit Gardena Kupplung
- inkl. Akkupumpe mit 7,2 V Akku mit 2,5 Ah



Bestellnr.:
AKTION Z2-F26

230,-€

WB10 mit
Akkupumpe

Flowmeter



- Wasser-Durchflussanzeiger
- Gardena Schnellkupplung

Bestellnr.:
0295 000 0335

40,-€

Aktion 11

Nass- und Trocken-Industriesauger DV35L

Baustaubsauger der Staubklasse L

Geeignet für gesundheitsgefährdende Stäube mit **Grenzwerten > 1 mg/m³**.
Unbedenkliche Stäube wie z.B. Hausstäube, Kalkstäube, Gips und Arbeitsschlämme.

DV35M

Baustaubsauger der Staubklasse M

Geeignet für gesundheitsgefährdende Stäube mit **Grenzwerten ≥ 0,1 mg/m³**.
Stäube aus Holz, Spachtel, Füller und Lack, Gips, Zement, Beton, Fliesenkleber, Farben wie Latex- und Öl-Farben, quarzhaltige Materialien wie Sand und Kiesel.
Der DV35M hat zusätzlich einen 2,5 m langen antistatischen, ölbeständigen Saugschlauch im Lieferumfang.



BG BAU
gefördert

Hier geht's zum Antrag:



Technische Daten

Nennspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	1.200 W
Max. Unterdruck	250 hPa / mbar
Volumenstrom	74 Liter / Sek.
Behältervolumen	35 Liter (Brutto)
Maße (L x B x H)	540 x 390 x 635 mm
Gewicht	16 kg

Bestellnr.:
AKTION 11-F26A

529,-€

DV35L

Bestellnr.:
AKTION 11-F26B

569,-€

DV35M

Aktion 12

CBS450

Baukreissäge

Bestellnr.:
AKTION 12-F26

1.365,-€

inkl. Holz-
kreissägeblatt



Hier geht's zum Video:



inkl. Holzkreissägeblatt
CWS450 Ø 450 mm

- Sicherheitsschutzhaube mit selbstöffnender und -schließender Funktion
- leistungsstarker Motor mit Magnetbremse
- 4 Kranösen
- Abklappbare Tischverlängerung über die gesamte Tischbreite (700 x 750 x 45 mm)
- hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt
- Gewicht 112kg
- inkl. Holzkreissägeblatt für weiches und massives Holz oder Paneele mit Nägeln, Metall und Betonstücken

Technische Daten

GÖLZ CBS450

Motor mit Bremse	400 V, 16 A
Leistung*	P1: 4 kW, P2: 3 kW
Drehzahl	2.800 min ⁻¹
Blatt-Ø / Bohrung	450 mm / 30 mm
Schnitthöhe	150 mm
Abmessungen Tisch (LxB) (mit Tischverlängerung)	1.110 x 750 mm (1.810 x 750 mm)
Tischhöhe	850 mm
Gewicht	112 kg

* P1 = Aufnahmeleistung, P2 = Abgabeleistung

Aktion 13

Elektro-Trennschleifer HS350

- Kraftvoller 2,5 kW Elektromotor
- Blattdurchmesser Ø 350 mm
- verstellbarer Handgriff und drehbare Schutzhaube
- Thermo-Überlastschutz
- Gardena Anschluss mit Wasserventil
- Robuster Voll-Blattschutz



inkl. Diamant-trennscheibe
TS35 Ø 350 mm



Bestellnr.:
AKTION 13-F26

910,-€

inkl. TS35
Ø 350 mm

Technische Daten	HS350
Nennspannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	2.500 W
Nenn Drehzahl	4.500 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø (max.)	350 mm
Trennscheiben-Aufnahme	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	125 mm
Gewicht	9,9 kg

Diamanttrennscheibe TS35



- Turbo-Schnellschnittblatt
- Beton, Stahlbeton
- Lasergeschweißt

Bestellnr.:
0497 807 0353

199,-€

3er Paket
Ø 350 mm

Aktion 14

BattPak 5048



Solar Laden
möglich



Schuko Ladekabel
Ladezeit ca: 3 Std.

Hier geht's zum
Video:



Bestellnr.:
AKTION 14-F26

5.310,-€

BattPak 5048
ohne Wagen

Bestellnr.:
0288 500 1000

399,-€

Transportwagen
ohne BattPak

Technische Daten	BattPak 5048
Leistungsabgabe (Dauerleistung)	5 kW
Spitzenleistung	7,5 kW (10 sek.)
Batteriekapazität	4,8 kWh
Batterietechnologie	LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat)
AC-Ausgang	2 x 230 V, 16 A, 50 Hz
USB-Ausgang	USB-A 5 V, USB-C 12 V
Ladezeit bei 230 V, 16 A	3 h
Ladezyklen	6.000
IP Klasse	IP67
Gewicht	80 kg
Lieferumfang	Ladekabel für 230 V Schuko, PV-Ladekabel, PRCD Adapterkabel

Trennscheibenpakete

10er Pakete für Winkelschleifer

Ø 115 mm
GX-U12



MX1



LCP1



SlimFast



Ø 125 mm
DS30



GX-U12



SLF10



Ø 150 mm
UG20



LT30



Alle Trennscheiben-Details finden Sie auf unserer Homepage:



Ø 180 mm
DS30



UG20



SlimFast



DTS40



Ø 230 mm
DS30



SG15



LT30



GX-U12



Trennscheibenpakete

5er Pakete für Trennschleifer

Ø 300 mm

LB70



Bestellnr.:
0396 870 0300

69,-€

5 Stück
Ø 300 x 20,0

LA75



Bestellnr.:
Ø 300 x 25,4:
LA75 301

220,-€

Bestellnr.:
Ø 300 x 20,0:
LA75 300

LB20



Bestellnr.:
LB20 300

160,-€

5 Stück
Ø 300 x 20,0

LCA65



Bestellnr.:
Ø 300 x 25,4:
LCA65 301

225,-€

Bestellnr.:
Ø 300 x 20,0:
LCA65 300

LSP3



Bestellnr.:
LSP3 301

415,-€

5 Stück
Ø 300 x 25,4

DA60



Bestellnr.:
DA60 10 300

199,-€

5 Stück
Ø 300 x 20,0

MX1



Bestellnr.:
MX1 301

160,-€

5 Stück
Ø 300 x 25,4

RX2S



Bestellnr.:
RXS2 301

129,-€

5 Stück
Ø 300 x 25,4

Ø 350 mm

LSP3



Bestellnr.:
LSP3 351

490,-€

5 Stück
Ø 350 x 25,4

LT-U15



Bestellnr.:
Ø 350 x 25,4:
LT-U15 351

249,-€

Bestellnr.:
Ø 350 x 20,0:
LT-U15 350

Allmix



Bestellnr.:
Ø 350 x 25,4:
0497 870 0351

399,-€

Bestellnr.:
Ø 350 x 20,0:
0497 870 0350

LT30



Bestellnr.:
Ø 350 x 25,4:
LT30 351

269,-€

Bestellnr.:
Ø 350 x 20,0:
LT30 350

AS60



Bestellnr.:
AS60 351

249,-€

5 Stück
Ø 350 x 25,4

DA60



Bestellnr.:
DA60 10 351

249,-€

5 Stück
Ø 350 x 25,4

Ø 400 mm

GX-A80



Bestellnr.:
GX-A80 401

645,-€

5 Stück
Ø 400 x 25,4

Galaxis-B



Bestellnr.:
Ø 400 x 25,4:
GXB 401

625,-€

Bestellnr.:
Ø 400 x 20,0:
GXB 400

LCA65



Bestellnr.:
Ø 400 x 25,4:
LCA65 401

395,-€

Bestellnr.:
Ø 400 x 20,0:
LCA65 400

LT-U15



Bestellnr.:
LT-U15 400

249,-€

5 Stück
Ø 400 x 20,0

Trennscheibenpakete

2er Pakete für Fugenschneider

Ø 450 x 25,4 mm

GX-A80

Bestellnr.:
GX-A80 451

310,-€

2 Stück

RX1S

Bestellnr.:
RX1S 450

255,-€

2 Stück

AS75

Bestellnr.:
AS75 451

159,-€

2 Stück

LCA65

Bestellnr.:
LCA65 451

169,-€

2 Stück

Ø 500 x 25,4 mm

AS75

Bestellnr.:
AS75 501

210,-€

2 Stück

CT30

Bestellnr.:
CT30 501

220,-€

2 Stück

LCA65

Bestellnr.:
LCA65 501

215,-€

2 Stück

