



Unschlagbare Angebote



Hochwertige **STIHL** Aktions-Zugaben



Herbstliche Diamantwerkzeug-Preise

## Herbstaktion

## Handel 2025



## GRATIS-Zugabe zu Aktionspaketen!

Wählen Sie zu jeder **Aktion 1 – 7**  
eins der tollen **STIHL** Akku-Geräte aus:

1



Laubbläser  
BGA 30

2



Heckenschere  
HSA 30

3



Hochdruck-  
reiniger RCA 20

4



Gehölzschneider  
GTA 26

5



Handsauger  
SEA 20


Alle Geräte werden betriebsfertig  
(mit Akku und Ladegerät) ausgeliefert.  
Alle technischen Details finden Sie unter [www.stihl.de](http://www.stihl.de)

## Aktion 1

### Steintrennmaschine MS400

- Großer kugelgelagerter Auflagetisch LxB: 600 x 530 mm
- Elektrische Wasserpumpe - mit Schnellwechsellkupplung
- Speziell konzipierte Wasserdüse für eine optimale Wasserzuführung
- Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen

Technische Daten	MS400
Blatt-Ø	400 mm
Bohrung	25,4
Max. Schnitttiefe	137 mm
Schnittlänge	700 mm / 800 mm
Gehrungsschnitt	ja
Motor	Elektrisch 2,2kW, 230V, 50Hz, IP54
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min <sup>-1</sup>
Wasserpumpe	S2, 230V, 50Hz, 55W
Flansch-Ø	90 mm
Schnittguttisch (LxB)	600 x 530 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.100x720x1.290 mm
Gewicht	66 kg



inkl. Diamant-trennscheibe  
LB20 Ø 400 mm



Bestellnr.:  
AKTION 1-H25  
**1.150,-€**  
inkl. STIHL Prämie  
nach Wahl!

## Aktion 2

### Brückensäge TS250A

- Schnittlänge 1.300 mm
- Gehrungsschnitte durch Schwenken des Schneidkopfes stufenlos bis 45° möglich (Jolly)
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen
- Einklappbare Standbeine
- Elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechsel-Kupplung

Technische Daten	TS250A
Motor	Elektrisch 1,3 kW, 230 V, 50 Hz
Max. Schnitttiefe	65 mm
Blatt-Ø	250 mm
Bohrung	25,4 mm
Schnittlänge	1200 mm (1300 mm)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitt	ja
Wasserpumpe	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Flansch-Ø	90 mm
Schnittguttisch (LxB)	1.300 x 490 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.640x540x1.299 mm
Gewicht	72 kg



inkl. Diamant-trennscheibe  
SLF10 Ø 250 mm



Bestellnr.:  
AKTION 2-H25  
**1.600,-€**  
inkl. STIHL Prämie  
nach Wahl!

## Aktion 3

### Brückensäge GS350A-120

- Schwenkbarer Brückenkopf für Gehrungsschnitte und Abkantungen
- Kunststoff-Wasserwanne, einfach zu reinigen
- Kugelgelagerte Sägekopfführung für einen exakten Schnitt
- Auflagetisch abnehmbar
- Mit Laserschnittanzeige

Technische Daten	GS350A-120
Motor	Elektrisch 2,2 kW, 230V, 50Hz, IP54
Max. Schnitttiefe	110 mm
Blatt-Ø	350 mm
Bohrung	25,4 mm
Schnittlänge	1.000 mm (1.200 mm)
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitt	ja
Wasserpumpe	S2, 230V, 50Hz, 55W
Flansch-Ø	90 mm
Schnittguttisch (LxB)	1.200 x 625 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.770 x 810 x 1.490 mm
Gewicht	97 kg



inkl. Diamant-trennscheibe  
CeraFast Ø 350 mm



Bestellnr.:  
AKTION 3-H25

**1.990,-€**

inkl. STIHL Prämie  
nach Wahl!

## Aktion 4

### KB350 STIHL

Das ORIGINAL im Kanal! Kernbohrgerät mit STIHL-Antriebsmotor für Hausanschlussbohrungen im Kanalbau bis Ø 354 mm

#### Standard-Ausstattung für den Einsatz im Kanalbau

- Bohrständler, Hub 450 mm, mit selbstzentrierendem Rohrfuß
- Bodenrahmen und 2 Erdnägel zur Befestigung in der Baugrube
- Spannband 2,1 m mit Ratsche zur Befestigung am freiliegenden Rohr
- STIHL 2-Takt-Motor, 2,8 kW (3,8 PS) - unabhängig vom Versorgungsnetz
- Abgasschlauch, ca. 4m lang
- Bohrgetriebe mit Spülkopf, Bohrbereich 110 - 354 mm
- Bohrkronenanschluss, GÖLZ 3-Loch-Flansch
- Druckwasserbehälter 10 l, mit Schlauch zur Versorgung der Bohrkronen mit Spülwasser
- Gewicht: 45 kg
- ohne Bohrkronen



### KN57

#### Premium Beton

- 3-Loch-Flansch
- Kanalbau
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk



**3er Paket**  
Ø 200 mm

**490,- €**

Bestellnr.: D5304023200A1



Bestellnr.:  
AKTION 4-H25

**4.095,-€**

inkl. STIHL Prämie  
nach Wahl!

## Aktion 5

### Elektro-Trennschleifer HS400S

- Kraftvoller 3,3 kW Elektromotor
- Blattdurchmesser Ø 400 mm
- verstellbarer Handgriff und drehbare Schutzhaube
- Thermo-Überlastschutz
- Gardena Anschluss mit Wasserventil
- Robuster Voll-Blattschutz

Technische Daten	HS400S
Nennspannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	3.300 W
Nenn Drehzahl	4.000 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø (max.)	400 mm
Trennscheiben-Aufnahme	25,4 mm
Max. Schnitttiefe	160 mm
Gewicht	11,2 kg



inkl. Diamant-trennscheibe  
TS35 Ø 400 mm



Bestellnr.:  
AKTION 5-H25

**1.390,-€**

inkl. STIHL Prämie  
nach Wahl!

## Aktion 6

### Fugenschneider FS175

- Anti-Vibrations Handgriffe, höhenverstellbar für ergonomisches Arbeiten
- Stufenlose Absenkung mittels Handrad
- Schnitttiefenanzeiger

Technische Daten	FS175
Schnitttiefe	190 mm
Sägeblatt-Ø (max.)	500 mm
Sägeblatt Aufnahme	25,4 mm
Wassertank	25 Liter
Antriebsmotor	Honda GX390
Motorleistung (brutto - netto)	13 PS / 9,5 kW (11,8 PS / 8,7 kW)
Drehzahl Schneidwelle	2.300 min <sup>-1</sup>
Vorschub	Manuell
Schnitttiefeneinstellung	Stufenlos per Handrad
Kraftübertragung	Poly-V Riemen
Vibration	4,5 m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L x B x H)	1.220x520x1.100 mm
Gewicht	128 kg

**NEU!**  
Jetzt mit  
Blattaufnahme  
bis Ø500 mm und  
Schnitttiefe bis  
190 mm!



inkl. Diamant-trennscheibe  
LCA65 Ø 450 mm



Bestellnr.:  
AKTION 6-H25

**2.260,-€**

inkl. STIHL Prämie  
nach Wahl!

## Aktion 7

### RD300 mit EDM33

Leichtes Alu-Kernbohrgerät für das Baugewerbe bis Bohrbereich Ø 300 mm

Bohrständer mit 3-Punkt-Dübelfuß und kraftvollem 3-Gang Bohrmotor mit 3,3 kW Leistung.



Angebotspreis ohne Bohrkronen

Technische Daten	RD300
max. Bohrdurchmesser	Ø 350 mm
Führungssäule	Aluminium
Hub	650 mm
Winkelverstellung	45° stufenlos
Befestigung	Dübelfuß
Bohrschlitten	Rollenführung
Abmessungen: (LBH)	440 x 320 x 1100 mm
Gewicht komplett	15,5 kg
Motoraufnahme	STS-Motorplatte 50 mm

Technische Daten	EDM33
Spannung	230 V, 50-60 Hz
Leistung	3,30 kW (2,7 kW)
Drehzahl	180/430/750 min <sup>-1</sup>
Bohrbereich	Ø 45-350 mm
Bohrkronenanschluss	1¼" UNC
Sicherheit	PRCD
Gewicht	13,2 kg

## Aktion 8

### Druckwasserbehälter WB10

- robuster Stahlbehälter
- 10 l Fassungsvermögen
- 4 m Wasserschlauch
- für GÖLZ Kernbohrgeräte mit Gardenakupplung



#### Inklusive Akkupumpe

- 7,2 V Akku mit 2,5 Ah
- Ladung über USB-C Kabel (inkl.)
- Betriebszeit 90 Minuten
- Ladezeit 180 Minuten
- Ladeanzeige mittels LED
- 1,8 - 2,3 bar Druck inkl. automatischem Ein- und Ausschalten
- Gewicht 0,65 kg

## Aktion 9

### RM40



- Sehr schnittfreudig mit hoher Standzeit
- Beton, Stahlbeton, Mauerwerk
- 10 mm Dachsegment, Nutzlänge 450 mm, Anschluss 1 1/4" UNC



10 mm Dachsegment


Beim Kauf von  
5 Bohrkronen –  
kleinster Ø  
GRATIS!

Ø (mm)	Segment (mm)				Preis €
	L	B	H	#	
52	24	3,0	10	5	45,00
62	24	3,0	10	6	56,00
82	24	3,5	10	7	67,00
102	24	3,5	10	9	79,00
112	24	4,0	10	9	87,00
132	24	4,0	10	10	103,00
152	24	4,0	10	12	124,00
182	24	4,0	10	13	170,00
200	24	4,0	10	14	180,00
250	24	4,0	10	15	205,00

## Aktion 10

### DS30

- Segmenthöhe 10 mm
- Optimales Verhältnis von Schnittheit zu Standzeit
- Beton, Ziegel, Klinker und allgemeines Baumaterial



10  
Stück

Bestellnr.:  
AKTION 10-H25A

69,-€

10er Paket  
Ø125 mm

Bestellnr.:  
AKTION 10-H25B

129,-€

10er Paket  
Ø230 mm

## Aktion 11

### LT30

- 10 mm Turbo-Segment
- exzellente Schnittgeschwindigkeit
- Beton, Beton armiert, Ziegel, mittelharter Klinker, allg. Baumaterial



10  
Stück

Bestellnr.:  
AKTION 11-H25A

500,-€

10er Paket  
Ø350 mm

### CeraFast

- Hochgeschwindigkeits-Trennscheibe
- präzise Schnitte
- Harte Keramik, Feinsteinzeug, Fliesen, Ofenkacheln



5  
Stück

Bestellnr.:  
AKTION 11-H25B

375,-€

5er Paket  
Ø350 mm

## BattPak 3621

**Energy2Go – Die mobile und umweltbewusste Stromversorgung für Handwerk und Industrie bis 3,6 kW Anschlussleistung.**

### Emissionsfreie Energie

- AC Output: 230V, 50 Hz
- Hohe Leistung: 3,6 kW Dauerbetrieb
- 2,168 kWh Batteriekapazität
- Kurze Ladezeiten: < 2 Stunden
- PV Ladeanschluss
- USB-C Anschluss für elektronische Geräte
- Schutzklasse IP 67 für extreme Bedingungen
- Gewicht: 24,5 kg



**COMING SOON!**

## GÖLZ Taleraktion

**Ab 3 Stück**



**GÖLZ Taler**

Schraubverschlüsse von **GÖLZ** sammeln



Anschließend gegen tolle Prämien eintauschen

**PRÄMIENTAUSCH**



Sammeln Sie die Schraubverschlüsse unserer Trennscheibenverpackungen (ab Ø 230mm bis Ø 500mm) und tauschen Sie diese gegen tolle Prämien ein! Ein **GÖLZ Taler** ist ein kompletter Schraubverschluss bestehend aus Basis und Deckel.

Senden Sie Ihre gesammelten **GÖLZ Taler** unter Angabe der gewünschten Prämie und innerdeutschen Versandadresse an: GÖLZ GmbH, Dommersbach 51, 53940 Hellenthal.

Hier geht's zum Prämienkatalog

